

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП г. Камышина «ПУВКХ»  
\_\_\_\_\_/О.В.Невежин  
«\_\_»\_\_\_\_\_ 2013г.

**Техническое задание:**  
**«Гидроизоляция поверхности стен, пола и прямка нижнего уровня фекальной насосной станции на 2 агрегата, расположенной по адресу: ул. Ленина, 5 г. Камышин, Волгоградской области»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1.	Основание для производства работ	Производственная программа МУП г. Камышина «ПУВКХ» на 2013 год
2.	Виды и объемы выполняемых работ	Гидроизоляционные работы в соответствии с ведомостью объемов работ
3.	Требование к выполняемым работам	Соответствие СНИП и ГОСТ
4.	Заказчик	МУП г. Камышина «ПУВКХ»
5.	Требования к Исполнителю	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования, выданное Саморегулируемой организацией; Документы, подтверждающие опыт работы - не менее 3-х лет с даты государственной регистрации.
6.	Место выполнения работ	Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 5, Фекальная насосная станция на 2 агрегата.
7.	Срок начала и окончания выполнения работ	Срок начала работ: с даты подписания договора. Срок окончания работ: 14 календарных дней с момента получения предоплаты по договору
8.	Документация, передаваемая Заказчиком	Ведомость объемов работ
9.	Требования к качеству работ	- сертификаты, счета-фактуры и накладные на используемые материалы;
10.	Требования по объему и сроку гарантий на результаты работы	Гарантия предоставляется на весь объем работ 100%. Срок гарантии: не менее 5 лет с момента передачи результата работ Заказчику
11.	Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) на расчетный счёт исполнителя Предоплата – 40% от общей стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. 60% - по факту выполненных работ в течение 45 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)
12.	Результаты выполненных работ	Восстановление эксплуатационных качеств
13.	Порядок сдачи и приемки выполненных работ	- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экз.

		- справка о стоимости работ по форме КС-3 в 3 экз. - акты на скрытые работы в 2 экз.
14.	Правовое регулирование приобретения и использования результатов выполнения работ	Право собственности на результаты работ переходит к Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ и оплаты всех выполненных работ. Вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права входит в стоимость договора.
15.	Порядок формирования цены	Включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по договору: стоимость материалов, транспортные услуги, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов и иные обязательные платежи
16.	Начальная (максимальная) цена лота (руб., в т.ч. НДС)	130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 19 830руб. 50коп. цена без учета НДС – 110 169руб. 50коп.

Начальник ПТО: \_\_\_\_\_/ Редкокашин И.И./

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2013 г.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МУП г. Камышина «ПУВКХ»  
\_\_\_\_\_ Невежин О.В.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013  
г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на гидроизоляцию поверхности стен, пола и приемка нижнего уровня  
фекальной насосной станции на 2 агрегата,  
ул. Ленина, 5, г. Камышин, Волгоградской области.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка и промывка поверхности стен и пола.	м2	111,53	
2	Штукатурка поверхностей стен и пола цементным раствором с добавлением сухой смеси «Гидротекс В».	м2	111,53	
3	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен и пола грунтовкой глубокого проникновения не впитывающей влагу.	м2	111,53	
4	Покрытие огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен и пола жидкой резиной «Профикс».	м2	111,53	
5	Устройство бетонной подготовки приемка под насос.	м3	0,25	

Начальник ПТО: \_\_\_\_\_ / Редкокашин И.И./