КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2018 г. № 44/10

Волгоград

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Камышина "ПУВКХ" на 2019–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить для МУП г. Камышина "ПУВКХ" долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019–2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить МУП г. Камышина "ПУВКХ" тарифы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с календарной разбивкой с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Согласовать годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложению 3.

5. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно приложению 4.

6. Признать утратившими силу с 01 января 2019 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 24 ноября 2015 г. № 49/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" на 2016–2018 годы";

от 19 декабря 2016 г. № 50/107 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24 ноября 2015 г. № 49/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" на 2016–2018 годы";

от 22 ноября 2017 г. № 43/13 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24 ноября 2015 г. № 49/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" на 2016–2018 годы".

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области * КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ * Для документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 12 декабря 2018 г. №44/10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019–2023 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу
				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		тыс. руб.	%	кг.у.т./Гкал	Гкал (тонны)/м	Гкал (тонны)	
МУП г. Камышина "ПУВКХ"	2019	3324,88	-	-	-	-	-
	2020	-	1	-	-	-	-
	2021	-	1	-	-	-	-
	2022	-	1	-	-	-	-
	2023	-	1	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 12 декабря 2018 г. № 44/10

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	МУП г. Камышина "ПУВКХ"**	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3585,96	с 01.07.2019 по 31.12.2019	3722,61
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2011,60	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2059,88
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	МУП г. Камышина "ПУВКХ"**	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3722,61	с 01.07.2020 по 31.12.2020	3871,86
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2059,88	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2142,28
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
3.	МУП г. Камышина "ПУВКХ"**	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3871,86	с 01.07.2021 по 31.12.2021	4022,14
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2142,28	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2227,97
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
4.	МУП г. Камышина "ПУВКХ"**	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4022,14	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4161,89
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2227,97	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2317,09

---

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016–2018 годах".

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
5.	МУП г. Камышина "ПУВКХ"**	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4161,89	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4341,37
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2317,09	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2409,77

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 12 декабря 2018 г. № 44/10

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 12 декабря 2018 г. №44/10

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г у.т./кВт.ч)	тепловую (кг у.т./Гкал)
МУП г. Камышина "ПУВКХ"	2019	0,00	160,93
	2020	0,00	160,93
	2021	0,00	160,93
	2022	0,00	160,93
	2023	0,00	160,93

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
МУП г. Камышина "ПУВКХ"	2019	Теплоноситель – вода		
		680,00	568,00	0,00
	2020	Теплоноситель – вода		
		680,00	568,00	0,00
	2021	Теплоноситель – вода		
		680,00	568,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		680,00	568,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		680,00	568,00	0,00